

COVID-19 - TM Gwida għal bidu mill-ġdid tat-testijiet tas-sewqan: teorija u prattika

Kontinwità tan-negozju

Is-suċċess fil-kontroll tal-pandemija COVID-19 jiddependi fuq il-koperazzjoni sħiħa tas-setturi kollha tas-soċjetà li għandhom sehem essenzjali fit-trażzin tat-tifrix tal-marda, waqt li jkomplu jipprovdu s-servizzi tagħhom lill-komunità. L-Awtoritajiet tas-Saħħa Pubblika se jkunu ta' appoġġ għall-kontinwità tan-negozju waqt li jikkordinaw l-azzjoni fil-pandemija COVID-19.

Rikonoxxut il-fatt li l-kontinwità tan-negozju fir-rigward tal-COVID-19 għandha tkun bażata fuq parir tal-esperti tas-saħħa u d-djalogu kostruttiv, japplikaw il-prinċipji li ġejjin:

- ✓ Kulhadd għandu d-dritt għal ambjent tax-xogħol tajjeb u sigur.
- ✓ Il-pandemija COVID-19 teħtieġ iffukar uniku fuq is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol peress li tapplika għal bżonnijiet speċifiċi tan-negozju, impjegati u tal-klijenti.
- ✓ Biex iżommu f'saħħithom u siguri, in-negozji għandhom, b'konsultazzjoni mal-ħaddiema, jevalwaw il-mod li bih jaħdmu biex jidentifikaw, jifhmu u jikkwantifikaw ir-riskji u biex jimplimentaw u jirrevedu miżuri ta' kontroll biex jindirizzaw dawk ir-riskji.
- ✓ Peress li r-restrizzjonijiet tal-COVID-19 qegħdin jitnaqqsu gradwalment, in-negozji u l-impjegati għandhom jaħdmu flimkien biex jadottaw u jippromwovu prattiċi ta' xogħol li jkunu siguri, konsistenti mal-pariri mill-awtoritajiet tas-saħħa, biex jassiguraw li huma lesti għaž-żamma tad-distanza soċjali u għal miżuri eżemplari ta' iġjene u miżuri preventivi speċifiċi li se jkunu parti importanti tat-tranżizzjoni.
- ✓ In-negozji u l-impjegati għandhom jikkontrollaw attivament kontra t-trażmissjoni tal-COVID-19 waqt li jkunu għax-xogħol, konsistenti mal-pariri aġġornati mill-Awtoritajiet tas-Saħħa Pubblika.
- ✓ In-negozji u l-impjegati għandhom jippreparaw għall-possibiltà li jkun hemm kazijiet tal-COVID-19 fuq il-post tax-xogħol u jkunu preparati li jirrispondu b'mod immedjat, adegwat, effettiv u effiċjenti, u konsistenti ma' rakkomandazzjonijiet speċifiċi mill-awtoritajiet tas-saħħa.

Kif jinfirex il-COVID-19

Il-COVID-19 jinfirex permezz ta' qtar li jkun infettat meta persuna tisgħol jew tgħates. Il-kazijiet jista' jkollhom sintomi oħrajn jew l-ebda sintomi. Hafna minn dan il-qtar jista' jaqa' fuq ucuħ ta' affarijiet jew oġġetti li jkun fil-qrib – bħalma huwa d-dashboards, l-steering wheel, il-gear, apparat, l-indicator, il-pumi tal-bibien, iċ-ċinturin tas-sigurtà, eċċ. Il-COVID-19 tista' tittiehed billi tmiss ucuħ tal-affarijiet jew oġġetti li jkunu kontaminati u mbagħad tmiss għajnejk, imnieħrek jew ħalqek. Li toqgħod għal ħin twil u f'distanza ta' inqas minn żewġ metri ħdejn persuna infettata bil-COVID-19 jista' jwassal biex tittiehed il-marda billi, bin-nifs, jingibed mill-qtar li joħroġ waqt li l-marid jisgħol jew jitfa' n-nifs 'il barra.

Fi kliem ieħor, il-COVID-19 tinfirex bl-istess mod li tinfirex l-influenza. L-aktar sintomi komuni tal-coronavirus jinkludu sogħla, deni, qtugħ ta' nifs, għejja, uġieġħ fil-grizmejn, imnieħer iqattar/imblukkat, uġieġħ ta' ras, uġieħ fil-muskoli, telf tas-sens ta' xamm u li ttiegħem, dijarea jew remettar. Hafna mill-persuni infettati bil-COVID-19 jesperjenzaw sintomi ħfief u jfiequ. Madankollu, ikun hemm min jesperjenza mard aktar serju u jkun jeħtieġ li jiddaħħal l-isptar. Ir-riskju ta' mard serju jogħla mal-età. Persuni b'sistemi ta' immunità dgħajfin u persuni b'kundizzjonijiet bħal diabete, mard tal-qalb u tal-pulmun huma wkoll aktar vulnerabbli għal mard serju.

Jekk tiżviluppa dawn is-sintomi, jekk jogħġbok ibqa' d-dar, ikkuntattja lit-tabib tiegħek u kkuntattja lit-tim tas-Saħħa Pubblika fuq (+356) 111 or 21 324086 għal aktar pariri u gwidar. Għal aktar informazzjoni fuq meta tiġi ttestjat, ara l-gwida fuq www.covid19health.gov.mt

Iż-żamma tad-Distanza Soċjali fil-ħajja ta' kuljum

F'ċirkostanzi normali evita kuntatt soċjali ma' oħrajn, zomm distanza fizika ta' mill-inqas żewġ (2) metri. Ippratika iġjene sempliċi billi tgħatti ħalqek u imnieħrek meta tisgħol u tagħtas u aħsel idejk spiss jew uża s-sanitiser.

Użu ta' maskri jew visors

Bit-tneħħija ta' ċerti miżuri restrittivi ta' saħħa pubblika imdaħħla bħala parti mir-Rispons tas-Saħħa Pubblika għall-COVID-19, l-Awtoritajiet tas-Saħħa Pubblika jirrakomandaw l-użu ta' maskra bi preferenza għall-visor, filwaqt li t-tnejn f'daqqa huma ssuġġeruti. Waqt li tkun fil-vettura:

- ✓ Studenti għandhom jilbsu maskri jew visors tul il-vjaġġ kollu.
- ✓ Eżaminaturi għandhom jilbsu maskri jew visors tul il-vjaġġ kollu.
- ✓ L-għalliema għandhom jilbsu maskri jew visors tul il-vjaġġ kollu.

Għalliema vulnerabli

Hemm numru ta' għalliema li mhux se jkunu f'sitwazzjoni li jibdeu jipprovdu lezzjonijiet b'mod immedjat, minħabba l-fatt li jgħixu ma' membri fil-familja li huma vulnerabli, tfal żgħar jew huma stess jappartjenu lil grupp vulnerabli.

Dawn l-għalliema se jingħataw iċ-ċans li jipposponu t-testijiet tagħhom tas-sewqan. Biex tilqa' għal dan, Transport Malta qed titlob li tkun infurmata immedjatament mill-għalliema konċernati ħalli jkun evitat ibbukkar u sussegwentement kancellar ta' testijiet u/jew skedar mill-ġdid ta' testijiet.

Proċeduri biex jitnaqqas ir-riskju tat-tifrix tal-COVID-19 mat-tkomplija mill-ġdid tat-testijiet tas-sewqan: teorija u prattika

L-istess regoli japplikaw kemm għal testijiet li jsiru f'Malta kif ukoll Għawdex.

Ċentru tat-testijiet tat-teorija:

- ✓ Testijiet tat-teorija se jsiru biss b'appuntament, u l-limitu ta' numru ta' persuni fil-post fl-istess ħin se jkun ta' persuna waħda (1) għal kull erba' (4) metri kwadri u biż-żamma ta' distanza fizika ta' mill-inqas żewġ (2) metri bejn kull post tat-testijiet.
- ✓ Persuni li jmorru għat-test tat-teorija għandha titteħdilhom it-temperatura qabel jidhlu fil-post. Individwi li jirrizulta li jkollhom id-deni (37.2°C jew aktar) ma jithallewx jidhlu.
- ✓ Fil-post iridu jintlibsu maskri jew visors il-ħin kollu kemm mill-impjegati kif ukoll mill-viżitaturi.
- ✓ F'dan l-istadju tat-testijiet tat-teorija MHUX SE TKUN offruta assistenza fil-qari jew traduttur. Dan jibqa' fis-seħħ sakemm jinħareġ avviz ieħor.

- ✓ Il-kompjuters kollha, keyboards /mice, skrivaniji u sigġijiet għandhom jigu dizinfettati sewwa bl-użu ta' 70% alcohol qabel u wara li jintużaw.
- ✓ Mhux rakkomandat l-użu ta' toilets/bathrooms.

Għat-testijiet tal-prattika Kategorija A (Muturi)

- ✓ Studenti u/jew għalliema (kif applikabbli) għandha titteħdilhom it-temperatura qabel l-eżami. Individwi li jirrizulta li jkollhom id-deni (37.2°C jew aktar) ma jithallewx joqogħdu għat-test.
- ✓ Studenti li juru li għandhom sintomi, jew li jkun suspettat, li mhumiex fi stat tajjeb ta' saħħa ma jithallewx jagħmlu l-eżami.
- ✓ Se jkun projbit l-użu ta' two-way radios, u minfloku se jkun adottat sewqan indipendenti fuq rotot iffissati minn qabel.
- ✓ L-għalliema tas-sewqan mhux se jakkumpanjaw lill-eżaminatur waqt it-test. Madankollu, se jibqgħu disponibbli (on call) fil-post fejn isir il-manuvrar biex fl-eventwalità ta' twaqqif tat-test jew xi accident jissejħu biex jassistu kif meħtieġ.
- ✓ Huwa projbit li ingwanti protettivi u elmijiet jintużaw minn aktar minn persuna waħda.
- ✓ Għalliema tas-sewqan għandhom jiddizinfettaw b'70% alcohol l-handlebars u s-seat qabel u wara kull test.

Għal testijiet tal-prattika Kategorija B (Karożzi)

- ✓ Studenti u/jew għalliema (kif applikabbli) għandha titteħdilhom it-temperatura qabel l-eżami. Individwi li jirrizulta li jkollhom id-deni (37.2°C jew aktar) ma jithallewx joqogħdu għat-test.
- ✓ Studenti li juru li għandhom sintomi, jew li jkun suspettat, li mhumiex fi stat tajjeb ta' saħħa ma jithallewx jagħmlu l-eżami.
- ✓ Hadd hliet l-istudent u l-eżaminatur tas-sewqan ta' TM m'hu se jithalla fil-vettura f'hin wieħed.
- ✓ L-għalliem tas-sewqan mhux se jithalla fil-vettura waqt it-test, hliet f'ċirkostanzi eċċezzjonali, u *fid-diskrezzjoni ta' TM*.

- ✓ Bħalissa MHUX permess l-użu ta' A/Cs. (L-Awtoritajiet tas-Saħħa Pubblika se jkunu qegħdin joħorġu aktar struzzjonijiet biex jindirizzaw il-kwistjoni kunsidrat il-fatt ta' kundizzjonijiet ta' temp aktar sħun fix-xhur li ġejjin).
- ✓ It-twieqi tal-karozzi għandhom jithallew (almenu parzjalment) miftuħin waqt it-test.
- ✓ It-twieqi tal-karozzi għandhom jithallew miftuħin kompletament għal għaxar (10) minuti biex tidħol l-arja fi tmiem it-test, u qabel mal-għalliem tas-sewqan jidħol fil-vettura biex jiddiżinfettaha.
- ✓ L-affarijiet li ġejjin għandhom jiġu diżinfettati sew b'70% alcohol mill-għalliem tas-sewqan qabel u wara kull test: dashboard, steering wheel, gear knob, indicator stalks, pumi tal-bibien, seats u ċinturini tas-sigurtà.
- ✓ L-eżaminaturi għandhom jiddiżinfettaw idejhom u l-board li jiktbu fuqu qabel u wara kull test tas-sewqan.
- ✓ Iż-żewġ seats ta' quddiem għandhom idealment ikunu miksi jin bil-ġilda, plastic u/jew rexine (i.e. materjal li minnu ma jippenetra xejn) b'hekk ikun assigurat li qtar li jibqa' fuq is-seat jkun jista' jiġi diżinfettat aktar faċli u b'mod aktar effettiv. Jistgħu jintużaw ukoll għata tal-plastik disposable simili għal dawki li jintużaw mill-mekkaniks fit-tiswija/servicing, liema għata għandha tintuża darba biss u titwarrab b'mod sigur.

Għal testijiet tal-prattika Kategoriji C1, C, D1, u D (Vetturi li jgħorru affarijiet u vetturi li jgħorru passigġieri)

- ✓ Studenti u/jew għalliema (kif applikabbli) għandha titteħdilhom it-temperatura qabel l-eżami. Individwi li jirrizulta li jkollhom id-deni (37.2°C jew aktar) ma jithallewx joqogħdu għat-test.
- ✓ Studenti li juru li għandhom sintomi, jew li jkun suspettat, li mhumiex fi stat tajjeb ta' saħħa ma jithallewx jagħmlu l-eżami.
- ✓ Hadd ħlief l-istudent u l-eżaminatur tas-sewqan ta' TM m'hu se jithalla fil-vettura f'ħin wieħed.
- ✓ L-għalliem tas-sewqan mhux se jithalla fil-vettura waqt it-test, ħlief f'ċirkostanzi eċċezzjonali, u *fid-diskrezzjoni ta' TM*.

- ✓ Bħalissa MHUX permess l-użu ta' A/Cs. (L-Awtoritajiet tas-Saħħa Pubblika se jkunu qegħdin joħorġu aktar struzzjonijiet biex jindirizzaw il-kwistjoni kunsidrat il-fatt ta' kundizzjonijiet ta' temp aktar sħun fix-xhur li ġejjin).
- ✓ It-twieqi tal-karozzi għandhom jithallew (almenu parzjalment) miftuħin waqt it-test.
- ✓ It-twieqi tal-karozzi għandhom jithallew kompletament għal għaxar (10) minuti biex tidhol l-arja fi tmiem it-test, u qabel ma l-għalliem tas-sewqan jidhol fil-vettura biex jiddiżinfettaha.
- ✓ L-affarijiet li ġejjin għandhom jiġu diżinfettati sew b'70% alcohol mill-għalliem tas-sewqan qabel u wara kull test: dashboard, steering wheel, gear knob, indicator stalks, pumi tal-bibien, seats u ċinturini tas-sigurtà.
- ✓ L-eżaminaturi għandhom jiddiżinfettaw idejhom u l-board li jiktbu fuqu qabel u wara kull test tas-sewqan.
- ✓ Iż-żewġ seats ta' quddiem għandhom idealment ikunu miksijin bil-gilda, plastic u/jew rexine (i.e. materjal li minnu ma jippenetra xejn) b'hekk ikun assigurat li qtar li jibqa' fuq is-seat jkun jista' jiġi diżinfettat aktar faċli u b'mod aktar effettiv. Jistgħu jintużaw ukoll għata tal-plastik disposable simili għal dawk li jintużaw mill-mekkaniks fit-tiswija/servicing, liema għata għandha tintuża darba biss u titwarrab b'mod sigur.
- ✓ Waqt l-eċerzizzju tas-sewqan b'lura l-għalliem tas-sewqan għandu jzomm distanza sigura mill-eżaminatur.

Module 5 (CPC [Ċertifikat ta' Kompetenza Professjonali] – Practical demonstration tests)

- ✓ Studenti u/jew għalliema (kif applikabbli) għandha titteħdilhom it-temperatura qabel l-eżami. Individwi li jirriżulta li jkollhom id-deni (37.2°C jew aktar) ma jithallewx joqogħdu għat-test.
- ✓ Studenti li juru li għandhom sintomi, jew li jkun suspettat, li mhumiex fi stat tajjeb ta' saħħa ma jithallewx jagħmlu l-eżami.
- ✓ Hadd ħlief l-istudent u l-eżaminatur tas-sewqan ta' TM m'hu se jithalla fil-vettura f'ħin wieħed.

- ✓ Bħalissa MHUX permess l-użu ta' A/Cs. (L-Awtoritajiet tas-Saħħa Pubblika se jkunu qegħdin joħorġu aktar struzzjonijiet biex jindirizzaw il-kwistjoni kunsidrat il-fatt ta' kundizzjonijiet ta' temp aktar sħun fix-xhur li ġejjin).
- ✓ It-twieqi tal-karozzi għandhom jithallew (almenu parzjalment) miftuħin waqt it-test.
- ✓ It-twieqi tal-karozzi għandhom jithallew kompletament għal għaxar (10) minuti biex tidħol l-arja fi tmiem it-test, u qabel ma l-għalliem tas-sewqan jidħol fil-vettura biex jiddiżinfettaha.
- ✓ L-affarijiet li ġejjin għandhom jiġu diżinfettati sew b'70% alcohol mill-għalliem tas-sewqan qabel u wara kull test: dashboard, steering wheel, gear knob, indicator stalks, pumi tal-bibien, seats u ċinturini tas-sigurtà.
- ✓ L-eżaminaturi għandhom jiddiżinfettaw idejhom u l-board li jiktbu fuqu qabel u wara kull test tas-sewqan.
- ✓ Iż-żewġ seats ta' quddiem għandhom idealment ikunu miksijin bil-ġilda, plastic u/jew rexine (i.e. materjal li minnu ma jippenetra xejn) b'hekk ikun assigurat li qtar li jibqa' fuq is-seat jkun jista' jiġi diżinfettat aktar faċli u b'mod aktar effettiv. Jistgħu jintużaw ukoll għata tal-plastik disposable simili għal dawk li jintużaw mill-mekkaniks fit-tiswiġa/servicing, liema għata għandha tintuża darba biss u titwarrab b'mod sigur.

Tindif u diżinfettar tal-vetturi fi tmiem il-ġurnata tax-xogħol

- ✓ Fi tmiem il-ġurnata tax-xogħol apparti mid-diżinfettar ta' bejn is-seats, il-vetturi għandhom jitnaddfu sew. Għandha tingħata attenzjoni mill-qrib lill-uċuħ ta' affarijiet li jintmessu spiss mill-passiġġieri.
- ✓ Ilma u deterġenti li jintużaw fid-djar u l-użu ta' prodotti komuni ta' diżinfettant għandhom ikunu biżżejjed biex għat-tindif u d-diżinfettar. Eżempji ta' diżinfettanti rakkomandati jinkludu 70% ethanol u prodotti li jkun fihom sodium hypochlorite (bħalma huwa l-bleach li jintuża fid-djar). Segwi dejjem b'attenzjoni d-direzzjonijiet li jkun hemm fuq it-tikketta tal-prodott.
- ✓ Għat-tindif uża ingwanti disposable u ddisponi minnhom b'mod sigur immedjatement wara li tużahom darba biss.

